



R A P P O R T

**du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de
Boudry relatif à une demande de crédit d'engagement de
CHF 50'000.00 ayant pour objet la rénovation d'une classe ainsi que
les WC sur 1 étage de l'aile est du collège de Vauvilliers**

Résumé

Ce crédit d'engagement a pour but de rénover les classes du collège. Il s'agit d'installer des luminaires à LED moins gourmands en énergie et de profiter de rénover les sols ainsi que les WC. Ces travaux sont échelonnés sur plusieurs années.

Rapport n° : CG-2170.600-2
Date : 16.01.2017
Dicastère : Bâtiments communaux

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Préambule

Ce crédit de rénovation est le même que celui accepté en 2016.

L'intention du Conseil communal est de poursuivre les réfections régulières des salles au gré des nouvelles ouvertures de classes notamment.

Il s'agit de permettre la rénovation, à terme, de toutes les classes du collège ainsi que des WC. Il est donc prévu d'exécuter annuellement la réfection d'une salle ainsi que des sanitaires afin d'en répartir les coûts.

Le collège comprend 23 salles de classes. A ce jour, 4 ont été rénovées totalement (peinture, sol et éclairage) et d'autres l'ont été partiellement depuis une dizaine d'année sans toucher à l'éclairage. Il faudra donc encore quelques années pour faire le tour en gardant ce rythme minimum d'une salle par année. Il est à relever qu'une fois tous les WC terminés, il sera alors possible d'en rénover deux s par année.

Vous trouverez donc le rapport de l'année précédente tel que présenté ainsi que la nouvelle répartition des coûts en fonction du chantier déjà exécuté.

Coûts en CHF

Réfection 1 classe

Revêtement sol + peinture + luminaires + lavabo 21'000.-

Réfection 1 groupe WC

Sanitaires + électricité 24'000.-

Divers

Divers et imprévus 3'000.-

Services techniques 2'000.-

TOTAL TTC 50'000.-

Ce montant correspond à celui présenté au budget des investissements 2017 voté par votre autorité.

Rapport de base

Comme vous le savez peut-être déjà, le collège de Vauvilliers date de 1972 et quelques classes seulement ont été rénovées au niveau des sols.

Depuis 2014, les Services Techniques ont entrepris la réfection complète de plusieurs salles et ceci au gré des ouvertures de nouvelles classes ou du départ de professeurs à la retraite, donc de déménagements.

Les travaux déjà effectués ont été les suivants :

- Remplacement du revêtement de sol
- Peinture du mobilier, des plinthes de sol, des panneaux d'affichages en liège ainsi que du plafond
- Remplacement des anciens tubes fluorescents T8 par des luminaires LED à basse consommation



Meuble avant et après rénovation



Vues d'une classe rénovée



Mobilier :

- Tous les panneaux d'affichage en liège sont repeints.
- Le meuble du lavabo, la porte d'entrée ainsi que le meuble sous le plan de travail sont peints dans le même ton.

- La boiserie du plan de travail est vernie.
- Les plinthes en bois sont peintes en noir.
- Le revêtement de sol en linoleum est changé.

Luminaires :

Avant l'été 2015, une étude a été demandée à un éclairagiste pour établir un diagnostic de l'état actuel et définir, s'il était possible, tant au niveau du confort des utilisateurs qu'au niveau des économies d'énergies, de faire des modifications appropriées afin d'améliorer celui-ci.

Il est ressorti de l'étude de deux salles, en prenant l'hypothèse d'une utilisation de 8 heures par jour pour 152 jours soit 1216h/an que :

- Les luminaires installés, qui sont des tubes fluorescents T8 de première génération avec des ballasts ferromagnétiques, sont les plus énergivores.
- La puissance installée est de 1.8kW pour une consommation annuelle de 2,2MWh/an, soit un coût de CHF 354.- et des émissions de CO2 de 0,3 tonnes.
- Le tableau noir est sous éclairé, le niveau d'éclairage est indépendant de la lumière extérieure et le confort visuel n'est pas bon car l'éclairage n'est pas uniforme.

Avec un éclairage de nouvelle génération, les constats suivants ont été faits :

- Le nombre de luminaires reste le même.
- La puissance installée passe de 1.8Kw à 0.96kw soit une réduction de puissance de 47%.
- Les coûts passent donc de CHF 354.- à CHF 88.- au minimum sans prendre en compte la gestion électronique du luminaire qui règle l'intensité de celui-ci en fonction de la lumière extérieure.
- Les émissions de CO2 sont réduites de 0,3 tonnes à 0,08 tonnes.
- L'éclairage, l'éblouissement et le confort visuel sont aux normes ce qui n'est pas le cas actuellement.



Anciens luminaires avec tubes fluorescents T8 et ballast ferromagnétique



Nouveaux luminaires LED avec déflecteur pour le tableau noir et normal pour la classe

WC filles et garçons :

Lors de l'ouverture cette année de la classe n°16 au dernier étage de l'aile ouest, il a fallu remettre en service les WC qui avaient été fermés par l'ancien concierge depuis plusieurs années. Lors d'un contrôle effectué avec l'installateur sanitaire, nous avons remarqué que le mécanisme des chasses d'eau des urinoirs ainsi que des WC devait être changé.

Le matériel technique pour les chasses encastrées des WC est encore livrable et nous avons pu le remplacer sans autres problèmes. Nous avons aussi profité de poser des commandes de chasse d'eau pour les WC à deux quantités afin de faire des économies d'eau.

Concernant les urinoirs le matériel pour les chasses encastrées n'est plus livrable. Nous avons pris une option qui permet de ne pas avoir à ouvrir le mur car la colle du carrelage est amiantée. Tous travaux importants nécessiteraient une mise en confinement ainsi que des contrôles de qualité de l'air. Ceci induirait des surcoûts assez conséquents de l'ordre de 20%. La solution choisie est de poser des urinoirs avec détection et seul un tuyau apparent sera ajouté pour amener l'eau dans le WC. Celui-ci sera fixé solidement contre le mur.

Maintenant il s'agit de continuer les travaux en rénovant la partie techniques des WC du 1^{er} étage de l'aile ouest. Ces investissements devront ensuite se faire sur une base annuelle afin de rénover tous les blocs de WC de tous les étages de l'aile ouest et ensuite de l'aile est.

Coûts en CHF

Réfection 1 classe

Revêtement sol + peinture + luminaires + lavabo	10'000.-
Peinture	5'000.-
Luminaires	8'000.-
Electricité	4'000.-

Réfection 1 groupe WC

Sanitaire	10'000.-
Electricité	4'000.-

Divers

Divers et imprévus	5'000.-
Services techniques	4'000.-

TOTAL TTC **50'000.-**

Conclusion

Le collège de Vauvilliers dont la construction date de 1972 nécessite de gros travaux d'entretien. La rénovation complète des installations techniques, des façades et du toit devra se faire à moyen terme.

La réfection progressive des salles de classe ainsi que celle des sanitaires réduira considérablement la facture au moment d'une réfection plus complète du bâtiment. Il s'agira de poursuivre à l'avenir, et ceci pendant une dizaine d'année environ, ces rénovations par des interventions régulières, étalées dans le temps, afin de pouvoir les digérer au niveau des finances communales.

Même si un certain retard avait été pris dans les législatures précédentes, les nombreuses interventions au cours de ces dernières années ont permis une amélioration, notamment au niveau sécuritaire mais aussi au niveau de l'état intérieur du bâtiment (salle de gymnastique ou piscine par exemple).

Il n'en demeure pas moins que la mise aux normes pour les handicapés (installation d'un ascenseur notamment) devra se faire au moment d'une réfection plus importante tout comme d'autres mesures au niveau de la protection incendie notamment.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, à accepter l'arrêté proposé ci-après.

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY

Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC) du 24 juin 2014,
Vu le règlement général de Commune du 23 mai 2016,
Vu le règlement communal sur les finances (RCF) du 29 juin 2015,
Vu le budget des investissements 2017,
Entendu la commission financière,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête

- Article premier :** Un crédit d'engagement de CHF 50'000.- ayant pour objet l'exécution des travaux de rénovation d'une classe ainsi que des WC sur un étage de l'aile est du collège de Vauvilliers situé au faubourg Philippe-Suchard 6, est mis à disposition du Conseil communal.
- Article 2 :** La dépense est comptabilisée au compte des investissements n° 20170202 et amortie au taux de 5% l'an.
- Article 3 :** Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l'expiration du délai référendaire.

Boudry, le 16 janvier 2017

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président

La secrétaire

Jean-Pierre Leuenberger

Marisa Braghini

Annexe : Fiche des travaux effectués

Collège de Vauvilliers

Réfection classe 10 + WC 1 étage aile ouest

Compte N° 50400.00 - 21702 - 20160201

Pos	Date	Description travaux	Estimation	Adjudication	Factures
1 Salle de classe 10					
1.1 Revêtement de sol			10'000.00	5'810.00	5'807.90
	19.07.16	Parquet décor-Aug Remplacement du linoléum			5'807.90
1.2 Peinture			5'000.00	3'270.00	3'268.00
	23.07.16	Rondalli Peinture du plafonds et du mobilier			3'268.00
1.3 Luminaires			8'000.00	5'450.00	5'591.30
	12.05.16	Zumtöbel Fourniture luminaires LED classe 10			2'372.75
	13.05.16	Fourniture luminaires LED classe 10_solde			3'073.30
	16.07.19	Rail et suspend supplémentaire			39.40
	16.09.08	Ed-SxED_Pastille pour commande luminaires		110.00	105.85
1.4 Electricité			4'000.00	4'810.00	4'795.05
	18.07.16	Ilico Programmation luminaires		2'160.00	2'154.60
	21.07.16	Electro Sécurité Pose des luminaires classe 10		2'010.00	2'008.65
	29.09.16	Ilico Modification programmation		640.00	631.80
1.5 Sanitaire			0.00	1'150.00	1'147.35
	01.11.16	Käslin Lavabo classe 10			1'147.35
		Total fr.	27'000.00	20'490.00	20'609.60
2 Sanitaire 1er aile est					
2.1 Sanitaire			10'000.00	21'820.00	21'697.85
	23.06.16	Mugeli Capot inox pour urinoir 6 x 250.-		1'500.00	1'393.20
	01.11.16	Käslin Réfection urinoires et WC 2 x 9'740.-		19'480.00	19'473.60
	01.11.16	Kaslin Plus value robinet pour petit 4 x 210.-		840.00	831.05
2.2 Electricité			4'000.00	5'250.00	5'162.50
	31.05.16	Tulux Remplacement des luminaires 3 x 1'347.-		4'350.00	4'336.30
	16.08.26	Electro Sécurité Pose des luminaires dans wc		900.00	826.20
		Total fr.	14'000.00	27'070.00	26'860.35
3 Divers et imprévus			5'000.00	600.00	529.20
	09.07.16	Paris Comtesse Divers modif capot inox urinoir		300.00	286.20
	18.07.16	Paris Comtesse Divers modif solde capot inox urinoir		300.00	243.00
4 Travail services techniques			4'000.00	1'500.00	1'575.00
		Répartition service tech 2016			1'575.00
TOTAL DEMANDE DE CREDIT			50'000.00	49'660.00	49'574.15